

[組合員工場]

日本興発(株) 壮警工場

〒052-0101 有珠郡壮警町字滝之町502 TEL (0142) 66-3003・FAX (0142) 66-2528

日本興発(株) 豊浦工場(休止)

〒049-5404 虻田郡豊浦町字桜157-2 TEL (0142) 66-3003・FAX (0142) 66-2528

日鉄鉱道南興発(株) 虻田工場

〒049-5603 虻田郡洞爺湖町入江64 TEL (0142) 76-2202・FAX (0142) 76-1830

室蘭生コンクリート(株) 伊達工場(休止)

〒052-0021 伊達市末永町205-2 TEL (0143) 44-4565・FAX (0143) 45-5199

(株)東浜コンクリート工業所 本社工場(休止)

〒052-0035 伊達市長和町197-6 TEL (0142) 23-2767・FAX (0142) 25-6433

(株)ケイホク 伊達工場

〒052-0035 伊達市長和町245-6 TEL (0142) 25-5666・FAX (0142) 25-5596

(株)ウエスト胆振 豊浦工場(休止)

〒049-5415 虻田郡豊浦町字浜町61-1 TEL (0142) 25-5666・FAX (0142) 25-5596

越智化成(株) 伊達工場

〒052-0035 伊達市長和町245-45 TEL (0142) 21-2567・FAX (0142) 21-2552

[登録販売店]

共立産業商事(株)

〒050-0086 室蘭市大沢町1丁目1-13 TEL (0143) 44-4631・FAX (0143) 45-6336

(株)栗林商会

〒051-0023 室蘭市入江町1-19 TEL (0143) 24-7033・FAX (0143) 24-7038

(株)クワザワ

〒003-8560 札幌市白石区中央2条7丁目1-1 TEL (011) 864-1121・FAX (011) 862-5683

ナラサキ産業(株)

〒053-0021 苫小牧市若草町2丁目1-2 TEL (0144) 34-4117・FAX (0144) 34-4110

ナトリ(株)

〒060-0052 札幌市中央区南2条東4丁目6-1 TEL (011) 251-8151・FAX (011) 222-4929

(株)三田商店

〒050-0082 室蘭市寿町3丁目7-19 TEL (0143) 47-5501・FAX (0143) 43-1734

越智建設(株)

〒051-0036 室蘭市祝津町1丁目127 TEL (0143) 26-2500・FAX (0143) 26-2501

(注) 工場指定休日: 土曜日・日曜日・国民の祝日は原則として  
休業とさせていただきます。

令和6年度

# 標準価格表

(消費税抜き価格)

伊達市・壮警町・洞爺湖町・豊浦町

## 西胆振生コンクリート協同組合

〒052-0022  
伊達市梅本町39番地1  
TEL (0142) 23-2115  
FAX (0142) 22-1081

(1) 普通コンクリート 粗骨材最大寸法 20・25 mm (N種・BB種) 空気量 4.5% 単位円/m<sup>3</sup>

呼び強度 スランブ	18	21	24	27	30	33	36	40
8	26,800	27,200	27,600	28,000	28,300	28,700	29,100	29,500
12	27,000	27,400	27,800	28,200	28,500	28,900	29,300	29,700
15	27,150	27,550	27,950	28,350	28,650	29,050	29,450	29,850
18	27,300	27,700	28,100	28,500	28,800	29,200	29,600	30,000
21	—	27,850	28,250	28,650	28,950	29,350	29,750	—

(2) 普通コンクリート 粗骨材最大寸法 40 mm (N種・BB種) 空気量 4.5% 単位円/m<sup>3</sup>

呼び強度 スランブ	18	21	24	27	30
5	26,650	27,050	27,450	27,850	28,150
8	26,800	27,200	27,600	28,000	28,300
12	27,000	27,400	27,800	28,200	28,500
15	27,150	27,550	27,950	28,350	28,650

(3) セメント量指定 粗骨材最大寸法 20・25 mm・40 mm (N種・BB種) 空気量 4.5% 単位円/m<sup>3</sup>

セメント量	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
単 価	26,150	26,300	26,450	26,600	26,750	26,900	27,050	27,200	27,350	27,500	27,650	27,800	27,950

セメント量	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420
単 価	28,100	28,250	28,400	28,550	28,700	28,850	29,000	29,150	29,300	29,450	29,600	29,750	29,900

(4) 舗装コンクリート曲げ 4.5 空気量 4.5% 単位円/m<sup>3</sup>

スランブ	砕石 20・25 mm	砕石 40 mm
2.5	28,350	28,200
6.5	28,700	28,550

(5) RCCP 曲げ 4.5 単位円/m<sup>3</sup>

締固め率	現 場 渡 し
96%	33,750

(6) 吹き付けコンクリート 単位円/m<sup>3</sup>

配 合	単 価
1 : 4 : 1	34,700

(9) 混和剤使用加算 単位円/m<sup>3</sup>

セメント量指定		強度指定
AE減水剤 (標準型) (遅延型)	AE減水剤 (促進型)	AE減水剤 (促進型)
400	800	500

(11) 耐寒剤使用加算 単位円/m<sup>3</sup>

呼び強度	使用条件						
	24	27	30	33	36	40	
20~25 mm	3%	5,400	5,700	6,100	6,400	6,800	7,300
	4%	7,200	7,600	8,100	8,600	9,100	9,700
40 mm	3%	4,800	5,000	5,400	5,700	6,000	6,400
	4%	6,200	6,600	7,000	7,500	7,900	8,400

(7) モルタル 単位円/m<sup>3</sup>

配 合	単 価
1 : 1	39,350
1 : 2	33,850
1 : 3	31,300
1 : 4	29,750
1 : 5	28,750

(8) 吹き付けモルタル 単位円/m<sup>3</sup>

配 合	単 価
1 : 4	34,700

(10) 高性能減水剤使用加算

セメント量 kg/m <sup>3</sup>	270 以下	300 以下	330 以下	360 以下	390 以下
加 算 額 円/m <sup>3</sup>	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900

標準型混和剤で標準添加量(%)をベースにしています。上記以外の条件については、別途お見積り申し上げます。

気象条件 (日平均気温の目安)	耐寒剤の最低使用量 (/C=100)	W/C (%)
平均-2.5℃以上 (最低外気温-5℃)	3	55以下
平均-2.5℃ (最低外気温-10℃)	4	50以下
平均-5℃ (最低外気温-15℃)	4	45以下

注) 打ち込まれたコンクリートが0℃になるまでの時間を12時間程度以上確保してください。

(12) 割増を要する場合の加算額 ※この価格表の表示価格には消費税は含まれておりません。

	項 目	加 算 額	摘 要
1	冬 期 割 増	3,000円/m <sup>3</sup>	11月1日より翌年4月30日の間、冬期割増料を加算致します。
2	キャンセル料(A) (荷卸しキャンセル)	5,000円/m <sup>3</sup>	1m <sup>3</sup> 未満は無料とし、1m <sup>3</sup> 以上0.5m <sup>3</sup> 刻みで左記の料金を請求致します。残量確認は、現場代人とアジ車の運転手との間で協議し決定のうえ納入伝票に記載させて頂きます。
3	キャンセル料(B) (オーダー取り消し)	40,000円/回	需要家の都合でオーダー(4m <sup>3</sup> 未満)を前日の正午以降キャンセルした場合、運送会社への補償料として頂きます。
		100,000円/回	需要家の都合でオーダー(4~50m <sup>3</sup> 未満)を前日の正午以降キャンセルした場合、運送会社への補償料として頂きます。
		150,000円/回	需要家の都合でオーダー(50~100m <sup>3</sup> 未満)を前日の正午以降キャンセルした場合、運送会社への補償料として頂きます。
		200,000円/回	需要家の都合でオーダー(100m <sup>3</sup> 以上)を前日の正午以降キャンセルした場合、運送会社への補償料として頂きます。
	都度協議		需要家の都合でオーダーを当日キャンセルした場合、運送会社への補償料として頂きます。
4	地 区 割 増	200円/km	悪路及び納入条件の悪い時は、1km毎に左記の料金を加算致します。
		1,000円/m <sup>3</sup>	大岸・山梨・美和・黄溪・香川・大滝地区の出荷については、左記の料金を加算致します。
		2,000円/m <sup>3</sup>	礼文・新富・大原・大滝(国道276号と453号交差点先)地区の出荷については、左記の料金を加算致します。
5	空 積 割 増	4,000円/m <sup>3</sup>	1台の積載量が3m <sup>3</sup> に満たない場合は、空積部分について左記の空積料を申し受けます。
6	夜 間 早 朝 割 増	基本料金 60,000円 + 2,000円/m <sup>3</sup>	需要家の都合により工場出荷時間が20時から翌朝5時までの場合は、左記の料金を加算致します。
		基本料金 30,000円 + 2,000円/m <sup>3</sup>	需要家の都合により工場出荷時間が18時から20時、早朝5時から7時までの場合は、左記の料金を加算致します。
		65,000円/台	アジテータトラック1台につき、左記の料金を加算致します。
		20,000円/回	上記納入の受入れ品質試験については、通常の試験費用のほかに1回につき、左記の通り申し受けます。
7	休 日 割 増 (土曜・日曜・祝日)	基本料金 100,000円 + 2,000円/m <sup>3</sup>	土曜・日曜・祝日は原則として出荷致しかねます。但し、出荷ご希望の場合は左記の料金を加算申し受けます。
		65,000円/台	上記納入の受入れ時、アジテータトラック使用台数に応じて運搬車補償費を左記の通り申し受けます。
		20,000円/回	上記納入の受入れ品質試験については、通常の試験費用のほかに1回につき、左記の通り申し受けます。
8	温 度 補 正 加 算	実 費	寒冷地の強度補正には、左記配合の内から補正された呼び強度でお願い致します。
9	早強ポルト使用加算	1,000円/m <sup>3</sup>	左記の通り加算させていただきます。
10	特 殊 骨 材 加 算	実 費	特殊骨材(豆砂利等)・特定産地骨材をご指定の場合は、別途御見積り申し上げます。
11	特 殊 混 和 材 投 入 費	1,500円/m <sup>3</sup>	材料荷揚の委託を受けた場合は「投入費+荷揚料」として、左記の料金を加算致します。(投入のみの場合は、500円引きと致します)
12	特 別 仕 様 品 割 増	実 費	前記配合以外のコンクリート(単位セメント量、水セメント比、特定産地骨材等)をご指定の場合は、別途御見積り申し上げます。
13	特 殊 混 和 材 攪 拌 料 加 算	500円/m <sup>3</sup>	搬入先で特殊混和材をアジテータトラックに投入し攪拌する場合に加算させていただきます。投入手間、液剤代は、含みません。
14	空 気 量 加 算	100円/m <sup>3</sup>	空気量4.5%を超える場合は、左記の通り加算させていただきます。
15	引 取 運 賃	1,000円/m <sup>3</sup>	需要家の都合により、生コンクリートを工場引取の場合は、左記の料金を減額いたします。
16	水 運 賃	5,000円/m <sup>3</sup>	アジテータトラックによる運搬については左記の料金を申し受けます。
17	温 水 運 搬	7,000円/m <sup>3</sup>	アジテータトラックによる運搬については左記の料金を申し受けます。
18	運 搬 車 洗 浄 費	実費/1台	特殊コンクリートを運搬した場合は、アジテータトラックの洗浄費として、左記の料金を申し受けます。
19	ポンプ車洗浄費	5,000円/1台	ポンプ車を工場にて洗浄する場合、左記の料金を申し受けます。
20	輸 送 条 件 割 増	6,000円/h	荷卸し時間が到着時間より1.5時間を超える場合は、左記の料金を申し受けます。特殊打設の場合は別途協議致します。
21	東日本高速道路(株)割増	1,000円/m <sup>3</sup>	東日本高速道路(株)発注物件への納入価格は左記の料金を加算致します。
22	代 行 試 験 費 用 加 算		
料 セ ツ 金 ト	圧 縮 強 度 試 験 用	6,000円/1組	供試体6本まで、スランブ試験・空気量試験
	曲 げ 強 度 試 験 用	12,000円/1組	供試体3本まで、スランブ試験・空気量試験
個 別	圧 縮 強 度 供 試 体	2,000円/1組	○3本1組とします。 ○供試体作製のみの場合は、半額とします。 ○他試験所での試験は、実費を申し受けます。
	曲 げ 強 度 供 試 体	9,000円/1組	
料 金	スランブ・フロー試験	2,000円/1回	
	空 気 量 試 験	2,000円/1回	
	単 位 水 量 測 定 試 験	10,000円/1回	需要家の都合により単位水量の測定依頼を受けた場合は、左記の料金を申し受けます。
	塩 分 試 験	2,000円/1回	カンタブ使用(カンタブ支給の場合は1,000円/1回)
金	持込圧縮強度試験(φ5、φ10)	1,000円/1本	キャッピングの場合は、1本につき200円追加
	持込圧縮強度試験(φ12.5)	1,500円/1本	キャッピングの場合は、1本につき500円追加
	コンクリート試験練り	50,000円/1配合	供試体6本(標準)又は曲げ供試体3本・スランブ試験・空気量試験
23	原材料価格等経済情勢に大幅な変動が生じた場合は、別途協議いただきたくお願い申し上げます。		

